| Аптечка групповая | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|
| Наименование | кол-во | Примечание | | |
| Первой | помощи, в быст | ром доступе | | |
| Бинт стерильный 7м х 14см | 4 | | | |
| Эластичный бинт | 1 | | | |
| Стерильные салфетки, 7х7 см, 3 шт в упаковке | 4 | | | |
| Мирамистин | 100 мл | | | |
| Перекись водорода | 100 мл | | | |
| Хлоргексидин | 200 мл | | | |
| Пластырь в рулоне широкий и узкий | по 1 шт | | | |
| Бактерицидный пластырь, разного размера | 20 | | | |
| Салфетки кровоостанавливающие | 3 | | | |
| Перчатки | 6 | | | |
| Салфетки спиртовые | 10 | | | |
| | льные перевязоч | ные материалы | | |
| Бинт самофиксирующийся Peha-haft 4м х 10см | 1 | | | |
| Бетадин (Повидон-йод) или йод | 1 | Современный йод, можно лить в рану, возможны | | |
| Бетадіні (повідон под) ізін под | 1 | аллергии на йод | | |
| Обезболивающие, противовоспалитель | ные, спазмолити | ческие, жаропонижающие, противоотечное | | |
| Кетарол (кетаролак) | | Сильное обезболивающее. Можно принять вместе с | | |
| | 10 | антигистаминным для усилениния эффекта | | |
| Парацетамол | 10 | Жаропонижающее, обезболивающее | | |
| Ибупрофен | 20 | Жаропонижающее, обезболивающее, | | |
| | 20 | противовоспалительное | | |
| Но-шпа (дротаверина гидрохлорид/дюспаталин), табл | 20 | Спазмолитик. По 2 табл. на прием | | |
| Дексаметазон | | Глюкокортикоид, в критических ситуациях сильно | | |
| <u></u> | | улучшает самочувствие. глюкокортикоидное, | | |
| | 20 | противовоспалительное, противоаллергическое, | | |
| | | противошоковое, иммунодепрессивное, препарат | | |
| | | широкого спектра действия, применять строго по | | |
| | | инструкции. | | |
| Диакарб | 10 | Противоотечное. 1 табл утром, далее через | | |
| П | | день.диуретическое, противоотечное. | | |
| | леваниях дыхато | | | |
| Также см. мирамистин (первая помощь) | | Брызгать в горло | | |
| Ларипронт | 10 | Боли в горле | | |
| АЦЦ | 10 | подавляет кашлевой рефлекс. При кашле без | | |
| | 10 | отхождения мокроты (непродуктивном). 1 табл. 2 | | |
| Тизин (ксимелин) | | раза/день, растворить в стакане теплой воды При "заложенности" носа. Сужают сосуды в носовых | | |
| тизин (ксимелин) | | ходах, убирая отёк. Капать по 1-3 капли 2-3 раза в день. | | |
| | 1 | Не использовать больше 7 дней: нос потом будет | | |
| | | заложен хронически! | | |
| Эффералган (порошки) | 3 | Комплексный препарат от простуды | | |
| Фурациллин | 10 | Можно развести и промывать раны | | |
| V1 | <mark>Келудочно-кише</mark> | | | |
| Лоперамид, табл | | Останавливает диарею, не устраняя её причины. | | |
| Tonopusing, ruosi | 20 | Сначала выпить 2 капсулы, затем по 1-й после каждого | | |
| | | жидкого стула. | | |
| Сенаде, таб. | 15 | При запоре. По 2-3 таб. на ночь | | |
| Смекта | 12 | При интоксикациях, отравлениях | | |
| Гастал | 10 | От изжоги | | |
| Церукал | 20 | При неконтролируемой рвоте | | |
| Мезим | 20 | Фермент | | |
| | Антигистаминн | <u> </u> | | |
| Лорагексал/лоратадин/кларитин | 20 | Противоаллергическое. 1 табл. В сутки | | |
| эторы окоан поратадии кларитии | 20 | TIPOTHBOUNDEPTH-TOCKOC, I TAOM, D CYTKH | | |

Аптечка первой помощи

| Аптечка первои помощи | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | Мази | | | |
| Псилобальзам | 1 | От потертостей в паховой области, для аллергических реакций, после укусов насекомых | | |
| Долгит | | Противовоспалительное, противовоспалительное, | | |
| | 1 | анальгезирующее и противоотечное действие. Больные | | |
| | | колени, невриты, артриты и т.п. 2 раза/день | | |
| Ацикловир | 1 | При герпесе | | |
| Стрептоцид | 2 | Антибактериальный препарат - гнойные раны, глубокие раны и ожоги | | |
| Офломелид | 30 | Стимулятор регенерации. Раны+ожоги. обезболивает, заживляет, убивает микробов. Важно имеет отчётливый эффект, в связи с этим забывают о курсовом применении, ВАЖНО! Оч сильно | | |
| | | тает на коже и течёт наносить минимально! | | |
| | Сердечные | | | |
| Нитроглицерин | 10 | Препарат при болях в сердце. Строго по показаниям. Принимать лежа. Возможны коллапсы. Предполагаемый возраст людей с необходимостью применения от 35 лет. | | |
| Валосердин | 1 фл | Разовая доза от 30 капель. (20 капель равносильно стакану воды) | | |
| | Глазные, ушны | | | |
| Левомицитиновые капли | 2.5.47 | капли в глаза, антисептик при воспалениях, при | | |
| | 2,5мл | попадании в глаза посторонних предметов | | |
| Отипакс | 1 фл | отит | | |
| | Прочее | | | |
| Ножницы | | | | |
| Электронный термометр | | | | |
| Пинцет для вытаскивания клещей, нитка | | | | |
| Салфетки с нашатырем | 2 | | | |
| Физраствор в пласт ампулах | 2 | | | |
| Спирт медицинский | 100 мл | | | |
| Крем от загара, фактор 50 | | | | |
| Панангин (калий+магний)/аспаркам | 20 | Если сводит ноги, по 1 табл. утром и вечером | | |
| Маски медицинские 12 шт | | | | |
| Ан | тибиотики широког | о спектра | | |
| Ципрофлоксацин | 20 | 500 мг 2 раза/сут. В том числе для инфекций мочевых путей и инфекций ЖКТ | | |
| Короновирусная инфекция | | | | |
| Азитромицин | 20 | | | |
| Ингавирин | 20 | | | |
| Средство от комаров | 1 фл. | | | |
| Драмина | 10 | Средство от укачивания, принимать строго по инструкции. | | |

| Аптечка индивидуальная | | | | |
|---|----------------|--|--|--|
| Бинт стерильный или пакет перевязочный | 1 шт. | Для оказания помощи до подхода основной аптеки и | | |
| | | для пополнения основной | | |
| Эластичный бинт на предполагаемое растяжение | 1 шт. минимум, | При растяжениях | | |
| | при | | | |
| | необходимости | | | |
| | индивидуально | | | |
| | наколенники | | | |
| Запасной комплект "глаз" | 1 шт. | Для слабовидящих, вторые очки. Кто носит линзы | | |
| | | жидкость для линз и обязательно очки | | |
| Лекарства от "своих" болезней и "любимые" таблетки, | | Используется в соответствии назначенным лечением | | |
| препараты длительного приёма. | | или доза увеличивается, если есть вероятность | | |
| | | ухудшения состояния. | | |
| Специальные или региональные средства | | ОТ: Комары, солнце и пр | | |